



CXS C12-15 T12-18 Ti15 系列

全系列無碳刷充電電鑽 - 產品家族目錄

FESTOOL

滿足您最嚴苛要求的工具

因為是絕配，所以才完美。




系統完善的重要性

工欲善其事，必先利其器！要做得更好，就需要借助系統的優勢。一套完善的系統，其配件和耗材與工具都應當完美匹配。這樣方可確保作業順暢有序、更具組織計劃性，並且每項投資都物超所值。

我們的系統設備只有一個目標：讓您更快、更容易、更完美地取得成功。

系統效率 = 增值效益

增值效益直接表現在電池上，以 C 系列和 T+3 及 Ti15 系列無碳刷電鑽的電池為例：12V 電池也適用在 15V 無碳刷電鑽上。鋰電池甚至可用於 CARVEX PS400 擺線鋸。TRC 3 快速充電器則可為所有電池快速且安全地充電：包含鋰電池、鎳鎘電池和鎳氫電池。



除了工具和充電器保固 1 年，飛速妥還獨家為電池提供 2 年保固。



系統 = 順暢的工作流程

動力強勁、控制精確，可在狹窄的空間使用，連續工作時間長久，具有足夠的扭矩和高轉速符合嚴苛的工作要求，飛速妥工具系統給您最完美的答案。無碳刷／衝擊式充電電鑽系列產品的應用範圍特別寬泛，從快速更換夾頭到各種螺絲起子頭和鑽頭，電池附有貼心的液晶儲電狀態顯示，加上系統化配件更是完美的搭配組合。

系統 = 更好地規劃組織

S Y S 工具箱、分類工具箱和工具櫃可有效保護工具和配件。S Y S 分類工具箱的內部結構可依個人需求靈活安排，方便物品的收納；附滾輪的 S Y S 工具櫃可在最狹窄的空間上移動使用。工具箱之間的連接非常簡單，也能與飛速妥集塵主機結合，節省運送時間，帶來更便捷的工作效率並能在客戶面前表現出您專業的一面。

變換自如



最新的 T + 3 系列充電電鑽保有了 **FESTOOL** 飛速妥一貫的多功能及靈活風格。讓您在鎖螺絲、鑽孔和打埋頭孔之間可以迅速切換。使用戶能夠在非常靠近邊緣的位置工作，並保持精確進深。即便是角落處的鑽孔也能輕鬆完成。針對不同的工作 **FESTOOL** 系列總是有最合適的接頭在。

1. FastFix 偏心夾頭

FastFix 偏心鑽夾頭令邊緣處的作業變得非常輕鬆。用戶能夠在靠近邊緣的地方旋鎖螺絲或鑽孔。



2. 標準夾頭

一般情況下，它屬於標準配件。有了它，您就能安裝使用刀柄。銼刀、開鑽器、普通鑽頭也不成問題。



3. CENTROTEC 專利快速夾頭

CENTROTEC 快速鑽夾頭，更換系統用於更換起子頭和鑽頭夾 - 它比標準夾頭小50%、輕80%，大大地提高了鎖螺絲和鑽孔之間的轉換速度。在鑽鐵或木材、沒有像傳統鑽尾打滑，工作更輕鬆、精準，提高工作品質及效率。



FESTOOL

CENTROTEC
最大夾孔直徑 13mm

較傳統長度
短 50%



新式快速夾頭 48g 輕
傳統夾頭 265g 重

4. FastFix 定深夾頭

FastFix 定深夾頭組能保證鎖螺絲時統一準確的定深 - 全新 FastFix 可調式定深夾頭讓您輕易控制每支螺絲所需要鑽入的深度一致，特別是裝配石膏板時最好的解決方案。



可設定鑽鎖深度



5. FastFix 90° 角度轉向夾頭

FastFix 轉向夾頭讓您在解落處也能輕鬆鎖螺絲。就算是在一些狹小到連手都伸不進的地方，有了它，您都能輕鬆地應對。



CXS 12 迷你無碳刷充電電鑽

小身材、大能量。



緊密輕巧 CXS 無碳刷電鑽蘊藏著強勁扭矩，即使在較難接觸的位置上依然動力十足。外形設計小巧靈活，重量分配均勻，方便在仰頭時或狹小的環境中工作。在各種情況下 CXS無碳刷電鑽都會是您的得力好幫手 - 並且效果斐然：

- ▶ 12段扭矩調節和扭矩切斷，實現最佳力度控制
- ▶ 完美人體工學設計和輕量化設計使操作倍感舒適
- ▶ 垂手可得：四顆螺絲起子頭存放在起子頭存儲盒內，隨時方便取用
- ▶ 鋰電池持久提供充足的電量供長時間工作使用
- ▶ 最佳照明：即使在昏暗的角落，內建的 LED 燈也能確保精準作業



CXS

技術資料		CXS 12
電池電壓	鋰電池	10.8 V
空轉轉速	1 速 / 2 速	0-400 / 0-1200 min
鑽孔直徑	木材 / 鋼材	12 / 8 mm
扭矩調節		0.2-2.4 Nm
最大扭矩	木材 / 鋼材	10-16 Nm
鑽套直徑		1-8 mm
電池容量 / 充電時間	鋰電池	1.5 Ah / 20 min
重量 (kg)	含電池	0.9 kg

供貨內容 | 訂購料號詳見第 15 頁後。



系統配件和耗材見第16頁後面



配件及 CXS 無碳刷電鑽本身都特別小巧輕便。

1. 角度夾頭特別適合於在拐角處擰鎖螺絲，也能夠鎖到隱藏在狹小角落中的螺絲。
2. CENTROTEC 快速更換系統取代了鑽套和起子夾頭，能更快捷地在鑽孔、打埋頭孔和擰螺絲之間切換。
3. 供貨內容中包含標準鑽套 - 用於附圓柱桿的所有工具。



不僅取用便捷，還能適時騰出雙手：並且可以依個人左右手使用習慣來調整皮帶扣的位置。

真正的動力套件：10.8 V 的 CXS 無碳刷充電電鑽輕鬆應付一切挑戰。可以精準調節12段扭矩來控制力道強度。

在狹窄的拐角上：如同所有飛速安無碳刷充電電鑽般，CXS 也可以在直接夾頭中安裝螺絲起子頭。

C 12 | C 15 Li 無碳刷充電電鑽

盡善盡美、C系列。



多次獲得優秀設計大獎，並且採用全新設計的驅動方案。鋰電池與 EC-TEC 馬達的組合讓 C 12 Li、C 15 Li 更輕巧、更耐久、更強勁，因此成為迄今為止最強大的 C 系列無碳刷充電電鑽。

- ▶ 先進的 EC-TEC 馬達技術 - 嚴格按照高性能無碳刷充電電鑽的要求而設計
- ▶ 特別輕巧順手，工作時不易疲勞
- ▶ 正面內建 LED 照明燈，在昏暗的角落也能精確操作
- ▶ 扭矩調節和切斷全由電子控制，無論在任何工作情況下都能實現最佳動力輸出
- ▶ CENTROTEC 快速更換系統和 FastFix 快速夾頭加快工作進度



C 12 | C 15



技術資料		C 12 Li	C 15 Li
電池電壓	鋰電池	10.8 V	14.4 V
空轉轉速	1 速 / 2 速	0-450 / 0-1500 min	0-450 / 0-1500 min
鑽孔直徑	木材 / 鋼材	25 / 14 mm	35 / 16 mm
扭矩調節		0.5-8 Nm	0.5-8 Nm
最大扭矩	木材 / 鋼材	20-34 Nm	25-40 Nm
鑽套直徑		1.5-13 mm	1.5-13 mm
電池容量 / 充電時間	鋰電池	1.5 Ah / 20 min	3.0 Ah / 45 min
重量 (kg)	含電池	1.3 kg	1.6 kg




系統配件和耗材詳見第16頁後

3大原理帶來更強動力，將智慧與力量結合轉換為完美的表現力！



全新智慧馬達管理功能 - 在同等級產品中性能表現力最好、電力使用最持久！

單次充電工作能力較它牌最多可高出90%工作量



每次電池充滿電，可以鎖 5x40 SPAX® 螺絲的數量

資料來源：FESTOOL 實驗室 2008年5月



90度角度夾頭：能夠深入到邊角，特別適合在狹窄拐角處擰鎖螺絲。



實用的螺絲刀頭凹槽提供多達八個螺絲刀頭的存放位置另加磁性固定，防止掉落。

附內建 LED燈，在昏暗部位也能精確操作 LED 燈可於鎖螺絲前手動控制，且會於工作時自動亮起。

技術資料		C 12 1.3 Ni	C 12 2.4 Ni	C12 3.0 NH
電池電壓	12 V 電池	鎳鎘電池 1.3 Ah	鎳鎘電池 2.4 Ah	鎳氫電池 3.0 Ah
空轉轉速	1 速 / 2 速	0-450 / 0-1500 min	0-450 / 0-1500 min	0-450 / 0-1500 min
鑽孔直徑	木材/鋼材	25 / 14 mm	25 / 14 mm	25 / 14 mm
扭矩調節		0.5-7 Nm	0.5-7 Nm	0.5-7 Nm
最大扭矩	木材/鋼材	18-30 Nm	18-30 Nm	18-30 Nm
鑽套直徑		1.5-13 mm	1.5-13 mm	1.5-13 mm
電池容量/充電時間	12 V 電池	1.3 Ah / 20 min	2.4 Ah / 35 min	3.0 Ah / 45 min
重量 (kg)	含電池	1.5 kg	1.7 kg	1.7 kg

供貨內容 | 訂購料號詳見第 15 頁後。

T 12+3 | T 15+3 | T 18+3 無碳刷充電電鑽

智慧與力量的結合、T+3 系列。

12V、15V、18V - 現在是打破傳統思維的時候了。T+3無碳刷充電電鑽系列，不再僅是圍繞著電壓等級，而是透過動力和智慧的相互作用而完全重新定義的等級規範。

- ▶ 無碳刷的 EC-TEC 馬達和內建馬達管理系統能確保長久的使用壽命和高效率運作
- ▶ 理想的人體工學設計：緊密、輕便、最佳的重心位置
- ▶ 全電子控制扭矩調節和切斷，準確無誤地擰鎖螺絲
- ▶ 從鎖螺絲輕鬆切換到鑽孔，不會使您設定好的扭矩產生錯亂
- ▶ 透過 CENTROTEC 快速更換系統和 FastFix 快速夾頭在各種用途之間迅速切換；所有的起子刀頭還能直接套用在夾頭上



T 12+3 | T 15+3 | T 18+3

技術資料		T 12+3	T 15+3	T 18+3
電池電壓	鋰電池	10.8 V	14.4 V	18 V
空轉轉速	1 速 / 2 速	0-450 / 0-1500 min	0-450 / 0-1500 min	0-450 / 0-1500 min
鑽孔直徑	木材 / 鋼材	25 / 14 mm	35 / 16 mm	45 / 16 mm
扭矩調節		0.5-8 Nm	0.5-8 Nm	0.5-8 Nm
最大扭矩	木材 / 鋼材	20-34 Nm	27-40 Nm	30-45 Nm
鑽套直徑		1.5-13 mm	1.5-13 mm	1.5-13 mm
電池容量 / 充電時間	鋰電池	3.0 Ah / 45 min	3.0 Ah / 45 min	3.0 Ah / 45 min
重量 (kg)	含電池	1.4 kg	1.6 kg	1.7 kg



系統配件和耗材詳見第16頁後

20段智慧型扭力設定：不論您工作上所需的扭力多大，T+ 3 系列 EC-TEC 無碳刷DC直流感應式馬達，將讓您為它的高效率和完美扭力與最高轉速的動力輸出性能表現而感到驚豔。

先進微電腦定速功能：無論工作轉速多慢，FESTOOL獨家微電腦 EC-TEC DC直流感應式馬達扭力永遠保持在最大值，且高扭力鑽孔或鎖螺絲時，您都不用擔心馬達會過熱燒壞的問題。且工作品質更加精準完美。

貼心聰明的動力切換開關：無需重複設定扭力，節省時間、提高工作效率。

輕巧緊湊的完美人體工學設計、修長的軟質握柄和完美的重心位置令工作更加輕鬆穩定。

實用的起子頭槽最多可以放置 4 個起子頭 - 內有磁力，有效防止掉落。

FastFix 快速接頭是 CENTROTEC 快速夾頭更換系統和 FastFix 接頭轉換的核心。所有其它型號的工具都可以和標準夾頭配合使用。



決定性關鍵的是傳遞到螺絲頭上的動力。因此，T+ 3 系列配備有真正的動力源：EC-TEC 馬達。智慧馬達管理系統可將電池的能量幾乎無損耗地轉換成功率，可將 T18+ 3 帶入新的功率範圍。

輕便、緊湊的結構和細長的軟皮質手柄以及完美平衡的重心配置確保出色的操控性能。

同 CXS、T115 IMPACT和 C 系列一樣，T+3 系列無碳刷充電電鑽也使用鋰電池。並有電量顯示功能使電池充電狀態一目瞭然。

TI 15 IMPACT 無碳刷衝擊式充電電鑽

三機合一、幫您更出色的完成任務。

陽台、窗戶、翻邊鑲板…簡單而言：在涉及到需要擰鎖非常多且大量螺絲的組裝工作時，才更能突顯出 TI 15 IMPACT 正是名副其實的大力士。同時，它又能作為無碳刷衝擊式電鑽、電動起子機和角度電鑽、功能既獨特又多樣化。

- ▶ 三合一功能 - 透過專用的夾頭、FastFix 快速接頭和角度夾頭，也可作為電動起子和角度電鑽
- ▶ 省力又舒適 - 對腕關節不會產生反衝力，扭矩反衝明顯低於一般無碳刷電鑽
- ▶ 極長的使用壽命 - 採用傳感器控制的衝擊機構和幾乎無磨耗的無碳刷 EC-TEC 馬達
- ▶ 完善配套系統 - 透過內置衝擊切斷功能的轉接頭，使得衝擊式電鑽與飛速妥無碳刷電鑽工具系統完全相容

新產品



TI 15 IMPACT

技術資料	TI 15 IMPACT
電池電壓	14.4 V Li-Ion
空轉轉速	2600 min
衝擊轉速 (按照相對的鑽擰情況自動調整)	2400-3600 min
預設轉速	1000-2600 min
最大扭矩/衝擊模式 (鑽擰堅硬物料，電子調節)	100 Nm
鑽套直徑	1.5-13 Nm
木材/金屬鑽孔直徑	13 / 10 mm
電池容量/充電時間	3.0 Ah / 45 min
重量 (含電池)	1.7 kg

三機合一的好處：一次投資，三倍受益！

系統配件和耗材詳見第16頁後

使用壽命超長，透過傳感器控制使錘子和鐵砧的衝擊面始終精確地相互重疊。這樣一來就能將扭力最佳地傳遞到螺絲頭上，同時也保護衝擊機構。再結合幾乎無磨耗的 EC-TEC 馬達，TI 15 IMPACT 異常堅固耐用。



獨一無二的設計：三機一體。購置成本更低、重量更輕、外形緊實精緻。利用 CENTROTEC 夾頭系統可快速更換起子刀頭，而 FastFix 接頭用於連接轉接頭和附衝擊式切斷功能的鑽套配件。如此、TI 15 IMPACT 馬上變身轉速可調的優質電動螺絲刀。與 FastFix 角度夾頭配套，同時還可變成一支專業角鑽。

3in1




工作更省力、使用更持久。IMPACT 衝擊原理實現強勁的切線衝擊力量，但卻沒有反作用力。這不僅可保護手腕關節，還可使工作更加快速舒適。



系統化配置。透過附內建衝擊切斷功能的 Fast Fix 轉接器，TI 15 IMPACT 與整套飛速妥無刷碳電鑽工具系統完全相容。從定深夾頭直到偏心夾頭，所有 Fast Fix 夾頭均可搭配使用。




角度夾頭特別適合於在拐角處鎖螺絲，能輕易鎖到狹小角落中隱藏的螺絲。



在任何情況下使用都省力 *

使用 TI 15 IMPACT 工作時，無需特意下壓力道，讓使用者能夠長時間在頂上位置工作。





= 效率 + 智能 + 持久

更高效率：使用專用電子裝置，電量供給恰到好處。不僅省電，而且電池充一次電所產出的工作效率顯著提高。

更多智慧：12個磁極與傳感器使轉軸在最狹窄的空間依然轉動自如，同時監控轉軸運轉。優點：馬達功率平穩、轉速調節精確。

更長的使用壽命：EC-TEC 馬達工作時不使用碳刷，因此幾乎沒有磨損，並即時監控溫度和轉速，必要時能減少工具的供電和功率，這種保護功能使得工具與電池的組合特別耐用。



最精打細算的明智投資 - 您只需購買基本型套裝，就能夠使用飛速妥工具系統中現有電池和Fast Fix 快速夾頭，工具箱中並提供額外空間用於放置另一把 C15/T15 系列套裝。



搭配 **FESTOOL** 全系列配件使您工作更得心應手



所向披靡的多功能配件



CENTROTEC 快速夾頭更換系統



變換簡便

CENTROTEC 快速夾頭相關工具		型號	訂購料號
	裝配套件組 CENTROTEC 螺絲起子手柄，WH-CE 刀夾，BH 60-CE 磁性接桿 BV 150 CE 加長型磁性接桿，BA-CE 轉接頭，QLS D2-8 CE 錐孔鑽 QLS D5-15 CE 錐孔鑽，BTA HW D5 CE 定深鑽，BSTA HS D3.5 CE 定深鑽 ZB HS D5 EURO CE 引孔鑽尾，HD D18 CE L形起子，BB MIX 起子頭盒裝 HSS D3-10 CE/10 鐵工鑽尾盒裝，BKS D3-8 CE/WK 木工鑽尾，CE 起子頭 PZ/PH/TX 25mm 螺絲起子頭50個，SYS 1 T-LOC 工具箱	SYS 1 CE-SORT	497628
	棘輪扳手套裝 4.0-13 mm 的1/4"套筒扳手套裝，19種不同的螺絲起子頭分格盒和2支螺絲起子 加長配件，CENTROTEC 棘輪手柄及各種轉接頭和加長配件	1/4"-CE RA-Set 37	497881
	螺絲起子頭盒裝 (內含10支) PZ1 x3, PZ2 x4, PZ3 x3 TX10 x1, TX15 x2, TX20 x3, TX25 x3, TX30 x1 PH1, PH2, PZ1, PZ2, PZ3, TX15, TX20, TX25, TX30, SZ 0.8x5.5	BB-PZ BB-TX BB-MIX	496934 496935 496936
	衝擊加強型螺絲起子頭盒裝 (內含10支) PZ2-25 IMP x2, PZ3-25 IMP x2, T20-25 IMP x2, T25-25 IMP x2 T30-25 IMP x1, T40-25 IMP x1	BB-MIX IMPCAT	498829
	CENTROTEC 螺絲起子手柄	CENTROTEC-DRIVE	495228
	轉接頭 (用於套筒) 附手動操作鋼珠防鬆脫裝置，支架 1/4"，長度 50 mm 附機械操作插銷防鬆脫裝置，支架 1/4"，長度 50 mm 附手動操作鋼珠防鬆脫裝置，支架 3/8"，長度 70 mm 附機械操作插銷防鬆脫裝置，支架 3/8"，長度 70 mm	1/4"-50 CE/KG CENTROTEC 1/4"-50 CE/KG CENTROTEC 3/8"-70 CE/KG CENTROTEC 3/8"-70 CE/KG CENTROTEC	495131 495132 495133 495134
	快速套筒接桿，每包數量 1 件	BHS 65 CE	492648
	磁性接桿，每包數量 1 件	BH 60 CE	492539
	CENTROTEC 加長型磁力接桿，每包數量 1 件	BV 150 CE	492540

CENTROTEC 螺絲起子頭		型號	訂購料號
	Pozidriv bit 米字型起子頭，長度 25 mm		
	尺寸 PZ 1，每包數量 3 個	HiQ PZ 1-25 /3	490471
	尺寸 PZ 2，每包數量 3 個	HiQ PZ 2-25 /3	490472
	尺寸 PZ 3，每包數量 3 個	HiQ PZ 3-25 /3	490473
	尺寸 PZ 1，每包數量 10 個	PZ 1-25 /10	490481
	尺寸 PZ 2，每包數量 10 個	PZ 2-25 /10	490482
	尺寸 PZ 3，每包數量 10 個	PZ 3-25 /10	490483
	Philips bit 十字型起子頭，長度 25 mm		
	尺寸 PH 1，每包數量 3 個	HiQ PH 1-25 /3	490491
	尺寸 PH 2，每包數量 3 個	HiQ PH 2-25 /3	490492
	尺寸 PH 3，每包數量 3 個	HiQ PH 3-25 /3	490493
	尺寸 PH 1，每包數量 10 個	PH 1-25 /10	490501
	尺寸 PH 2，每包數量 10 個	PH 2-25 /10	490502
	尺寸 PH 3，每包數量 10 個	PH 3-25 /10	490503
	Slot bit 一字型起子頭，長度 25 mm		
	尺寸 SZ 0,6 x 4,5，每包數量 10 個	SZ 0,6x4,5-25/10	493309
	尺寸 SZ 0,8 x 5,5，每包數量 10 個	SZ 0,8x5,5-25/10	493310
	尺寸 SZ 1,2 x 6,5，每包數量 10 個	SZ 1,2x6,5-25/10	493311
	Torx bit ★型起子頭，長度 25 mm		
	尺寸 TX 10，每包數量 3 個	HiQ TX 10-25 /3	490494
	尺寸 TX 15，每包數量 3 個	HiQ TX 15-25 /3	490495
	尺寸 TX 20，每包數量 3 個	HiQ TX 20-25 /3	490496
	尺寸 TX 25，每包數量 3 個	HiQ TX 25-25 /3	490497
	尺寸 TX 30，每包數量 3 個	HiQ TX 30-25 /3	490498
	尺寸 TX 40，每包數量 3 個	HiQ TX 40-25 /3	490499
	尺寸 TX 10，每包數量 10 個	TX 10-25 /10	490504
	尺寸 TX 15，每包數量 10 個	TX 15-25 /10	490505
	尺寸 TX 20，每包數量 10 個	TX 20-25 /10	490506
	尺寸 TX 25，每包數量 10 個	TX 25-25 /10	490507
	尺寸 TX 30，每包數量 10 個	TX 30-25 /10	490508
	HiQ Pozidriv bit 米字型起子頭，長度 100 mm		
	尺寸 PZ 1，每包數量 2 支	HiQ PZ 1-100 CE/2	492527
	尺寸 PZ 2，每包數量 2 支	HiQ PZ 2-100 CE/2	492528
	尺寸 PZ 3，每包數量 2 支	HiQ PZ 3-100 CE/2	492529
	HiQ Philips bit 十字型起子頭，長度 100 mm		
	尺寸 PH 1，每包數量 2 支	HiQ PH 1-100 CE/2	492530
	尺寸 PH 2，每包數量 2 支	HiQ PH 2-100 CE/2	492531
	尺寸 PH 3，每包數量 2 支	HiQ PH 3-100 CE/2	492532
	HiQ Torx bit ★型起子頭，長度 100 mm		
	尺寸 TX 15，每包數量 2 支	HiQ TX 15-100 CE/2	492533
	尺寸 TX 20，每包數量 2 支	HiQ TX 20-100 CE/2	492534
	尺寸 TX 25，每包數量 2 支	HiQ TX 25-100 CE/2	492535
	尺寸 TX 30，每包數量 2 支	HiQ TX 30-100 CE/2	492536
	HiQ Slot bit 一字型起子頭，長度 100 mm		
	尺寸 SZ 0,8X5,5	SZ 0,8X5,5-100 CE/2	492537
	尺寸 SZ 1,2X6,5	SZ 1,2X6,5-100 CE/2	492538

HiQ = 起子頭表面鍍鉻處理，可增加與螺絲表面貼合度並延長使用壽命。

FESTOOL 全系列螺絲起子頭及鑽尾配件

CENTROTEC 鑽尾相關工具	型號	訂購料號
 HSS 鑽尾組，內六角扳手，每包數量 1 支		
含鑽尾座及鑽尾 2 支	HSS D 3 /33 CE/M-Set	493421
含鑽尾座及鑽尾 2 支	HSS D 3.5 /39 CE/M-Set	493422
含鑽尾座及鑽尾 2 支	HSS D 4 /43 CE/M-Set	493423
含鑽尾座及鑽尾 2 支	HSS D 4.5 /47 CE/M-Set	493424
含鑽尾座及鑽尾 2 支	HSS D 5 /52 CE/M-Set	493425
含鑽尾座及鑽尾 2 支	HSS D 5.5 /57 CE/M-Set	493426
含鑽尾座及鑽尾 2 支	HSS D 6 /57 CE/M-Set	493427
含鑽尾座及鑽尾 2 支	HSS D 6.5 /63 CE/M-Set	493428
含鑽尾座及鑽尾 2 支	HSS D 8 /75 CE/M-Set	495308
含鑽尾座及鑽尾 2 支	HSS D 10 /75 CE/M-Set	495309
 HSS 綜合鑽尾盒裝 含鑽尾座 7 支、直徑 3-10mm 各尺寸鑽尾共 21 支	HSS D 3 -10 CE/10	495128
 HSS 鑽尾盒裝 (不含鑽尾座)		
每盒數量 10 支	HSS D 3/33 M/10x	493437
每盒數量 10 支	HSS D 3.5/39 M/10x	493438
每盒數量 10 支	HSS D 4/43 M/10x	493439
每盒數量 10 支	HSS D 4.5/47 M/10x	493440
每盒數量 10 支	HSS D 5/52 M/10x	493441
每盒數量 10 支	HSS D 5.5/57 M/10x	493442
每盒數量 10 支	HSS D 6/57 M/10x	493443
每盒數量 10 支	HSS D 6.5/63 M/10x	493444
每盒數量 5 支	HSS D 8/75 M/5x	495310
每盒數量 5 支	HSS D 10/75 M/5x	495311
 鐵工鑽尾盒裝 直徑 1-10mm，各盒數量 10 支	SBKS-HSS D1-10	492560
 木工鑽尾		
直徑 3 mm，每包數量 1 支	D3 CE / W	492512
直徑 4 mm，每包數量 1 支	D4 CE / W	492513
直徑 5 mm，每包數量 1 支	D5 CE / W	492514
直徑 6 mm，每包數量 1 支	D6 CE / W	492515
直徑 7 mm，每包數量 1 支	D7 CE / W	492516
直徑 8 mm，每包數量 1 支	D8 CE / W	492517
直徑 10 mm，每包數量 1 支	D10 CE / W	492518
 直徑 3-8 mm，每包數量 5 支	BKS D 3-8 CE/W	493648
 直徑 3-8 mm，每包數量 5 支	BKS D 3-8 CE/W-K	495130

CENTROTEC 各式鑽尾配件		型號	訂購料號
	開孔鑽尾		
	直徑 15 mm，每包數量 1 件	D 15 CE	496472
	直徑 20 mm，每包數量 1 件	D 20 CE	496473
	直徑 25 mm，每包數量 1 件	D 25 CE	496474
	直徑 30 mm，每包數量 1 件	D 30 CE	496475
	直徑 35 mm，每包數量 1 件	D 35 CE	496476
	開孔鑽尾組，5 支鑽尾 D 15-35，直徑 15-35 mm	CE Set 15-35	496390
	定位針與定位鑽，用於 CENTROTEC 平翼鑽頭	FB-CE	497268
	錐孔鑽尾，每包數量 1 件		
	直徑 2-8 mm	QLS D2- 8 CE	492520
	直徑 5-15 mm	QLS D5-15 CE	492521
	定深鑽孔組	BTA HW D5 CE	492522
	超硬合金製，可調節固定進深，直徑 5 mm，每包數量 1 組		
	定深鑽尾	HW D5 F.BTA	491794
	超硬合金製，直徑 5 mm，每包數量 1 件		
	定深錐孔鑽尾組	BSTA HS D3,5 CE	492523
	可調節固定進深，直徑 3.5 mm，每包數量 1 組		
	定深鑽尾	EB-BSTA D 3,5/5x	494445
	用於定深錐孔鑽尾，直徑 5 mm，每包數量 5 支		
	錐型孔鑽頭	HS D13/3,5 F.BSTA	491796
	用於定深錐孔鑽尾組的錐孔鑽尾，直徑 13 mm，每包數量 1 支		
	定深錐孔鑽尾組	BSTA HS D4,5 CE	492524
	可調節固定進深，直徑 4.5 mm，每包數量 1 組		
	定深鑽尾	EB-BSTA D 4,5/5x	494446
	用於定深錐孔鑽尾，直徑 4.5 mm，每包數量 5 支		
	錐型孔鑽頭，直徑 13 mm，每包數量 1 支	HS D13/4,5 F.BSTA	494815
	定深錐孔鑽尾組	BSTA HS D5 CE	496451
	可調節固定進深，直徑 5 mm，每包數量 1 組		
	BSTA 錐孔鑽尾，直徑 5 mm，每包數量 5 支	EB-BSTA D5/5x	496452
	錐型孔鑽頭，直徑 13 mm，每包數量 1 支	HS D 13/5 BSTA	496453
	定深固定座	BTA/BSTA 5x	495882
	定深鑽尾 / 錐孔鑽尾的定深備用套件，每包數量 5 件		
	引孔鑽尾組	ZB HS D5 EURO CE	492525
	附 5 毫米歐規螺絲定深裝置，直徑 5 mm，每包數量 1 支		
	鑽尾，直徑 5 mm，每包數量 1 支	HS D5	493572
	L 型螺絲起子接頭，直徑 18 mm，每包數量 1 支	HD D18 CE	492526
	電鑽轉接套筒，每包數量 1 支	BA-CE CENTROTEC	496450

FESTOOL

滿足最嚴苛要求的工具

TTS Tooltechnic Systems AG & Co.KG

Wertstraße 20

D-73240 Wendlingen, Germany

倍速妥貿易有限公司

(台灣總代理)

彰化總公司：彰化縣社頭鄉廣福村中央巷12號

TEL：04-8726697

FAX：04-8725209

北區分公司：桃園縣龜山市復興二路83號 1樓

TEL：03-2114104

南區分公司：高雄市楠梓區土庫二路195號 1樓

TEL：07-3536322

電子郵件：festool@pchome.com.tw

公司網站：www.bestor.com.tw



我們的工具代表著“德國製造”－這確保工具滿足最嚴苛的要求。



專業、可靠的售後服務保障、便捷的服務流程。



飛速妥工具關注環保主題，我們的工具可節省能源。

www.festool.com



專業合作伙伴

飛速妥工具 充電電鑽家族
Cordless Drill Family
自2011年10月起生效

* 拒修來路不明 **FESTOOL** 產品：

敝公司為確保客戶基本權益，每台機器均有烙印機身號碼並有登錄在購買資料中，煩請於購買時，詳細填寫個人資料於保固卡寄回敝公司登錄以確保自身權益，並可獲得精美贈品。

編輯和印刷中可能有遺漏或誤差，飛速妥貿易有限公司概不承擔由此行發的責任。所有插圖均不具備法律約束力。專為飛速妥貿易有限公司 TTS Tooltechnic Systems AG & Co.KG. 73240 Wendlingen 製作 2011.10版